



Памятка

Ваши действия при эпилепсии


- ✚ Судорожное сокращение мышц, «дрыганье» руками и ногами;
- ✚ Остановка дыхания;
- ✚ Потеря сознания, иногда с криком;
- ✚ Запрокидывание головы;
- ✚ Расширенные зрачки, «стеклянные глаза»




Что вы можете сделать



Общие действия для обеих ситуаций



----- Во время приступа -----



Если рот открыт, вставьте кусочек ткани между зубов – это предотвратит прикусывание языка, щеки, повреждения зубов.

Если челюсти сомкнуты плотно, не открывайте силой

НЕЛЬЗЯ

Применять предметы (шпатель, ложка) для зажатия челюстей

Давать лекарства или жидкости через рот

Пытаться насильно сдерживать движения

Делать искусственное дыхание или массажа сердца

Бить пострадавшего по щекам, обливать водой

У 2-3% больных эпилепсией большой припадок перерастает в эпилептический статус. Это значит, что происходит серия приступов, повторяющихся в течении часа до 5-6 раз. Состояние больного становится очень тяжёлым, поэтому его необходимо срочно госпитализировать.

Телефон «Скорой помощи» - 03 или 112

Не нужно бояться оказать первую помощь при эпилепсии, позаботьтесь о здоровье этих людей.